



FICHA DE CORTE						
GRADE DE TAMANHOS		8	10	12		
		x	Х	х		


INFORMAÇÕES DE MODELAGEM

Determinação das dimensões de acordo com NBR 12071/02

Grade de tamanho/Dimensões (medidas do produto acabado)/ Matéria Prima

Medidas Básicas	Tamanhos (Medidas em CM)			Tolerância
	8	10	12	
Comprimento Total	51	55	59	1 cm
Traseiro				
Comprimento Total	49	53	57	1 cm
Dianteiro				
Torax/Busto	38	39	41	1 cm
Comprimento total da	14	15	16	1 cm
manga incluindo punho				
Cava	17	18	19	1 cm
Abertura Barra Manga	11	11	13	1 cm
Comprimento do Ombro	9	9	10	1 cm
Bainha da Barra	2	2	2	1 cm
Costa	32	33	34	1 cm
Decote	18	19	19	1 cm


ILUSTRAÇÃO DOS MOLDES CONTIDOS NO MODELO



LISTA DE MOLDES			
MOLDE	QTD.	PAR	OBSERVAÇÕES
Frente	1		Molde para Frente
Costas	1		Molde para Costas
Mangas	1	х	Molde para Mangas



COSUMO DE TECIDO PARA CORTE DE GRADE



COSUMO EM	RENDIMENTO	APROVEITAMENTO	OBSERVAÇÕES
KILOGRAMAS			
	25,82 cm por modelo	85,58%	Exemplo A: Com grade <u>8</u> <u>10</u> <u>12</u>
0,1159 Médio todos os	completo		2 2 4
tamanhos			
		SIMULAÇÃO COM 1,20	
		LARGURA TUBULAR	

Matéria Prima					
Características do tecido	Norma	Especificação	Tolerância		
Composição da malha.	AATCC20 e AATCC 20ª	PV composto de poliéster e no mínimo 30% viscose.	Não se aplica		
Composição Gola e punho.	AATCC20	100% poliéster	Não se aplica		
Gramatura	NBR 10591/08	165 g/m ²	± 5%		
Tendência a formação de pilling	BSEN ISO 12945-1/2020	Padrão 4	Mínima		
Título do fio	NBR 13216/94	Ne 30/1			



	FICHA DE PROCESSOS			
MAQUÍNA	PROCESSO	OPERADOR	TEMPO EM MINUTOS PREÇ	O PO R MINUTO PREÇO DE PRODUÇÃO
Reta	Unir Pontas de Gola para formatar transpasse		0,29	R\$
	em V			
Overlock ou Ponto Cadeia	Unir Ombros		0,27	R\$
Overlock ou Ponto Cadeia	Aplicar Gola		0,41	R\$
Overlock ou Ponto Cadeia	Aplicar Mangas		0,52	R\$
Overlock ou Ponto Cadeia	Aplicar punho em Manga		0,37	R\$
Overlock ou Ponto Cadeia	Fechar laterais		0,43	R\$
Galoneira	Embainhar Barra		0,40	R\$
				R\$-
TEMPO FINAL DE PRODUÇÃO DA PEÇA:		0		<u> </u>
PREÇO FINAL DE PRODUÇÃO DA PEÇA:		R\$ -		

Montagem / Costura						
Operação de costura	Máquinas	Ponto	Norma	Tolerância Pontos / cm		
Fechar ombros	Overloque	504 ou 506		4,0 ±0,5		
Aplicar gola em V com etiqueta	Overloque	504 ou 506		4,0 ±0,5		
Pregar Mangas	Overloque	504 ou 506	NBR 13483/95	4,0 ±0,5		
Aplicar punho nas mangas	Overloque	504 ou 506		4,0 ±0,5		
Fechar laterais com Mangas	Overloque	504 ou 506		4,0 ±0,5		
Fazer bainha na barra	Galoneira	406		4,0 ±0,5		





Informações Adicionais

Observação: Considerar como referência o tipo de ponto, a norma e a tolerância acima descritas, pois o tipo de máquina serve apenas como exemplo.

Aviamentos

Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. e filamentos texturizado para overloque, na cor do tecido, para todas as operações de costura.

Etiqueta de identificação e conservação do produto com composição, instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme resolução do CONMETRO vigente - Resolução n.º 02, de 6 de maio de 2008 (Disponível em

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=7&seq_ato=213)

 $Gola\ construída\ em\ malharia\ retilínea\ jacquard\ com\ o\ nome\ "Governo\ de\ Pernambuco".$

Letras na cor branca, medindo 1cm de altura.

Três listras nas cores verde, amarelo, vermelho, com duas passadas.

Beneficiamento/observações.

Brasão do estado de Pernambuco aplicado no peito lado esquerdo em silkscreen conforme logotipo a ser disponibilizado, e as palavras "GOVERNO DE", abaixo do brasão. Logo abaixo do texto "GOVERNO DE" deve vir estampada a palavra "PERNAMBUCO" de acordo com desenho técnico e Manual da marca institucional do governo do Estado. Quatro linhas estampadas em silkscreen abaixo da linha do tórax entrelaçadas nas cores amarelo, vermelho, azul, verde e nome "Rede estadual" no centro da camisa abaixo das listras conforme desenho.

As estampas devem se apresentar nítidas uniformes e sem sombreados.

Os fornecedores credenciados, caso haja qualquer dúvida relacionada às aplicações de estampa, devem procurar o gestor do contrato para esclarecimentos. A Secretaria de Educação dispõe de exemplares do fardamento para exposição aos interessados.

Os produtos deverão ser submetidos a testes necessários à aferição da sua qualidade e compatibilidade com as especificações contidas nas Normas em **laboratórios credenciados pelo INMETRO.**

É de responsabilidade do governo do estado entregar a Arte ao fornecedor.